

ARA/ARA MK3

DESIGN ILARIA MARELLI



STRUCTURE
DIFFUSER

ARA

-   ARA KDL 21
-   ARA KXW 21
-   ARA KRW 21









300W, R7S, QT-DE,
LINEAR HALOGEN, 114 MM



+ 80W, G5, T16 (FH-HO),
LINEAR FLUORESCENT
(ELECTRONIC)



ARA MK3

-   ARA KWL 23
-   ARA KRL 23
-   ARA KXL 23
-   ARA KDL 23

300W, R7S, QT-DE,
LINEAR HALOGEN, 114 MM



+ 80W, G5, T16 (FH-HO),
LINEAR FLUORESCENT
(ELECTRONIC)



CE ARA/ARA MK3 DESIGN ILARIA MARELLI



Materiali Struttura in alluminio. **Finiture e colori** Ara / Ara MK3 Diffusore bianco perla. Struttura rosso cuoio o antracite (Ara). Diffusore alluminio anodizzato (Ara struttura champagne e Ara MK3). **Dimmer** Ara Sorgente alogena con dimmer a piede. Ara MK3 Intensità luminose regolabili con dimmer a piede. **Note** Doppia accensione.

Distribution Materials Structure in aluminium. **Finishes and colours** Ara / Ara MK3 Diffuser in pearl white. Structure in red leather, or anthracite grey (Ara). Diffuser in aluminium (Ara champagne structure and Ara MK3). **Dimmer** Ara Halogen light intensity with a foot dimmer. Ara MK3 Light intensities adjustable with a foot dimmer. **Notes** Double switch.

Matériaux Structure en aluminium. **Finition et couleurs** Ara / Ara MK3 Diffuseur blanc. Structure couleur rouge cuir ou anthracite (Ara). Diffuseur en aluminium (ARA structure couleur champagne et Ara MK3). **Dimmer** Ara Source halogène réglable avec dimmer à pied. Ara MK3 Intensités lumineuses réglables avec dimmer à pied. **Notes** Allumages indépendants.



Materialien Struktur aus Aluminium. **Ausführungen und Farben** Ara / Ara MK3 Diffusor weiß. Farbe der Struktur rotes Leder oder anthrazit (Ara). Diffusor aus eloxiertem Aluminium. (Ara mit champagnerfarbener Struktur und Ara MK3). **Dimmer** Ara Lichtregulierung des Halogenlichts durch Fußdimmer. Ara MK3 Lichtregulierungen durch Fußdimmer. **Bemerkungen** Unabhängige doppelte Schaltung.

Materiales Estructura en aluminio. **Acabado y colores** Ara / Ara MK3 Difusor blanco perla. Estructura color rojo cuero o antracita (Ara). Difusor en aluminio (Ara color champán y Ara MK3). **Regulador** Ara Fuente halógena con dimmer de pie. Ara MK3 Intensidad luminica regulable con dimmer de pie. **Notas** Doble encendido.



ARA PARETE

DESIGN ILARIA MARELLI



ARA PARETE FLUO

57 - 69 - 132

ARA PARETE HALO

29



STRUCTURE
DIFFUSER



ARA PARETE FLUO 36 (CM 57)

ARA FWL 31

ARA FDL 31

ARA FXL 31

36W, 2G11, TC-L, COMPACT
FLUORESCENT
(ELECTRONIC) ▽



ARA PARETE FLUO 55 (CM 69)



ARA FWL 32

ARA FDL 32



ARA FXL 32

55W, 2G11, TC-L, COMPACT
FLUORESCENT
(ELECTRONIC) ▽



ARA PARETE FLUO 54 (CM 132)



ARA FWL 33

ARA FDL 33



ARA FXL 33

54W, G5, T16 (FH-HO),
LINEAR FLUORESCENT
(ELECTRONIC) ▽



ARA PARETE HALO 200 (CM 29)



ARA HWL 31

ARA HDL 31



ARA HXL 31

200W, R7s, QT-DE,
LINEAR HALOGEN, 114 mm



ARA PARETE DESIGN ILARIA MARELLI

CE
IP20

Materiali Alluminio pressofuso, diffusore in Pyrex (Ara halo) o policarbonato. **Finiture e colori** Corpo color champagne, grigio antracite o bianco. **Montaggio** Esclusivamente a parete, anche su superfici infiammabili. **Note** Il diffusore è orientabile di 2x15°.

Materials Die-cast aluminium, diffuser in Pyrex (Ara halo) or polycarbonate. **Finishes and colours** Diffuser champagne colour, anthracite grey or white. **Mounting** Wall mount only. Suitable for installation on normally inflammable surfaces. **Notes** The diffuser is adjustable 2x15°.

Matériaux Aluminium moulé, diffuseur en Pyrex (Ara halo) ou polycarbonate. **Finition et couleurs** Structure couleur champagne, gris anthracite ou blanc. **Montage** Uniquement sur paroi. Peut être montée aussi sur surface inflammable. **Notes** Le diffuseur est orientable de 2x15°.

Materialien Aluminiumdruckguss, diffusor aus Pyrex (Ara halo) oder Polykarbonat. **Ausführungen und Farben** Körper champagnerfarben, anthrazit oder weiß. **Montage** Nur auf Wand. Montage auf normal entflammaren Oberflächen möglich. **Bemerkungen** Der Diffusor ist auf der horizontalen Achse 2x15° drehbar.

Materiales Aluminio moldeado bajo presión, difusor en Pyrex (Ara halo) o en policarbonato. **Acabado y colores** Cuerpo pintado color champán, gris antracita o blanco. **Instalación** Exclusivamente de pared, incluso sobre superficies inflamables. **Notas** El difusor es orientable 2x15°.